



ข่าวสารเพื่อการเผยแพร่

เตือนผู้ปกครองควรนำบุตรหลาน อายุน้อยกว่า ๕ ขวบ ไปรับวัคซีนโปลิโอ...ฟรี



จากการเปิดเผยของ **เภสัชกรเชิดเกียรติ แก้วลวกสิกิจ** หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก เปิดเผยว่าโรคโปลิโอ เป็นโรคติดต่อที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส เดิมเรียกว่าโรคไขข้อหลังอักเสบ เชื้อนี้จะเข้าร่างกายทางปาก โดยกินเชื้อที่ติดไปกับมือ หรืออาหาร ซึ่งจะผ่านออกมากับอุจจาระของผู้ป่วย หรือผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ จากนั้นเชื้อจะแบ่งตัวเพิ่มจำนวนในระบบทางเดินอาหาร เข้าสู่ต่อมน้ำเหลือง เพิ่มจำนวนมากขึ้นและเข้าสู่กระแสเลือด เชื้อบางส่วนจะทำลายเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ ถ้าเป็นมากก็จะเป็นอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียก และจะลีบเล็กลงในที่สุด อาการของโรค คือ ผู้ป่วยมักจะมีไข้ อาจมีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เจ็บคอ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ บางรายปวดศีรษะมาก มีอาการตึงกล้ามเนื้อที่คอด้านหลัง ตามลำตัวและขา หากมีอาการรุนแรงอาจทำให้เสียชีวิตได้

ด้าน **นางอัมพพรธรรม นาวาตัน** หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก กล่าวว่าโรคโปลิโอเป็นโรคที่ปัจจุบันไม่พบผู้ป่วยโปลิโอในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 13 ปี แล้ว แต่เนื่องจากปัจจุบันมีประเทศที่ยังคงมีการระบาดของโรคอยู่ใน 4 ประเทศ คือ ประเทศไนจีเรีย อินเดีย ปากีสถานและอัฟกานิสถาน และมีรายงานการกระจายเชื้อไปยังประเทศใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพบว่ามี การกระจายเชื้อโปลิโอไปยังประเทศที่เคยปลอดจากโรคโปลิโอ ทำให้กลับมีผู้ติดเชื้อขึ้นใหม่ในอีก 19 ประเทศ



สำหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ปลอดจากโปลิโอแล้วกลับมีการระบาดใหม่ได้แก่ บังคลาเทศ เนปาล อินโดนีเซีย และพม่า ประกอบกับที่ประเทศไทยมีเด็กเล็กในกลุ่มเด็กด้อยโอกาส เด็กในกลุ่มแรงงานเคลื่อนย้ายหรืออพยพ ทั้งที่เป็นเด็กไทยและเด็กต่างด้าว ที่อาจจะยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอตามระบบปกติ หรือยังได้รับไม่ครบถ้วนตามกำหนด ซึ่งนับเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อที่อาจแพร่ระบาดเข้ามาจากภายนอกประเทศไทย การระดมให้วัคซีนโปลิโอแก่เด็กกลุ่มเป้าหมายพิเศษนี้ จึงเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคโปลิโอในเด็กที่ยังมีภูมิคุ้มกันไม่พอที่จะป้องกันได้ เป็นกลวิธีสำคัญที่ช่วยลดโอกาสการเกิดโรคโปลิโอ และการได้รับเชื้อที่อาจนำเข้ามาจากภายนอกประเทศ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดให้มีการรณรงค์หยอดวัคซีนโปลิโอ ปีละ 2 ครั้ง เพื่อกวาดล้างโปลิโอให้หมดไป **จึงขอเชิญชวนทุกท่านโปรดนำบุตรหลาน อายุน้อยกว่า 5 ขวบ รับวัคซีนโปลิโอได้ฟรี** ที่หน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ **รอบที่ 1 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2553** ที่จะถึงนี้



กรมควบคุมโรค ห่วงใย อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

เภสัชกรเชิดเกียรติ แก้วลวกสิกิจ/รายงาน

13 ธันวาคม 2553

เผยแพร่โดยกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก

เลขที่ 306 ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์ หมู่ 5 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทร. 0-5521-4615-7 มท. 20587 ต่อ 333 , 334 โทรสาร. 0-5521-4615-7 ต่อ 333 หรือ 0-5532-1238

มือถือ : 081-485-3438 Website: <http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd> , Email : dpc9phs@yahoo.com

พื้นที่เป้าหมาย

1. ดำเนินการรณรงค์ใน **ตำบล** ที่มีประชากรเด็กในกลุ่มเป้าหมายพิเศษ คือ

- 1.1 เด็กในพื้นที่ทุรกันดาร
- 1.2 เด็กด้อยโอกาส ชุมชนแออัด ไร้สัญชาติ แรงงานก่อสร้าง แรงงานรับจ้างทำไร่ แรงงานประมง
- 1.3 เด็กในกลุ่มแรงงานต่างชาติ (พม่า, ลาว, เขมร ฯลฯ ที่มักจะไม่ได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วน)
- 1.4 เด็กในตำบลที่มีความครอบคลุมการหยุดวัคซีนโปลิโอต่ำกว่าร้อยละ 90
- 1.5 ตำบลไม่ส่งรายงานความครอบคลุมการหยุดวัคซีนโปลิโอในงวดใดงวดหนึ่ง ในช่วง 3 ปี ย้อนหลังที่ผ่านมา



2. ดำเนินการรณรงค์ใน **อำเภอ** ที่มีชายแดนติดกับประเทศพม่า หรือ มีการรายงานการเกิดโรคคอตีบ หรือ หัด

3. สำหรับ **เขตเทศบาล** ถ้าเป็นเขตเทศบาลที่อยู่ในอำเภอที่

3.1 ไม่มีการเกิดโรคคอตีบ หรือ หัด ให้พิจารณาดำเนินการเฉพาะในชุมชนที่มีประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เช่น เด็กในพื้นที่ทุรกันดาร เด็กด้อยโอกาส ชุมชนแออัด ไร้สัญชาติ แรงงานก่อสร้าง แรงงานรับจ้างทำไร่ แรงงานประมง เด็กในกลุ่มแรงงานต่างชาติ

3.1 ถ้าอยู่ในอำเภอที่มีโรคคอตีบ หรือ หัด ต้องดำเนินการรณรงค์หยุดวัคซีนโปลิโอทั้งอำเภอ

3.2 ในกรณีที่เทศบาลนั้นมีความครอบคลุมการหยุดวัคซีนโปลิโอต่ำกว่าร้อยละ 90 หรือ ให้รณรงค์ทั้งเทศบาล

ดูรายละเอียดชื่อพื้นที่เป้าหมายตำบลและอำเภอที่

เว็บไซต์ <http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd/>

สรุปกลุ่มเป้าหมายหลัก

กลุ่มเป้าหมายที่เป็น **เด็กไทย** รณรงค์ให้วัคซีนในกลุ่มอายุ ต่ำกว่า 5 ปี

กลุ่มเป้าหมายที่เป็น **เด็กต่างชาติ** รณรงค์ให้วัคซีนในกลุ่มอายุ ต่ำกว่า 15 ปี



ลูกหลานจะปลอดภัย ต้องพาไปหยุดวัคซีนโปลิโอ

โรคโปลิโออาจกลับคืนมาใหม่ได้ หากไม่ร่วมมือกัน

ป้องกัน รักลูกห่วงหลาน **ต้อง**พามารับวัคซีนเพิ่มเติม

แม้จะเคยได้รับมาก่อนแล้วก็ตาม ให้พามารับวัคซีน

โปลิโอเพิ่มอีก 2 ครั้ง ในวันรณรงค์ฯ

ครั้งที่ 1 **วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2553** และ

ครั้งที่ 2 **วันพุธที่ 19 มกราคม 2554**

โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาน

บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

เผยแพร่โดยกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก

เลขที่ 306 ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์ หมู่ 5 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทร. 0-5521-4615-7 มท. 20587 ต่อ 333 , 334 โทรสาร. 0-5521-4615-7 ต่อ 333 หรือ 0-5532-1238

มือถือ : 081-485-3438 Website: <http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd> , Email : dpc9phs@yahoo.com